

DOMUSA

T E K N I K

Apdo. 95 - 20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
B° San Esteban s/n - 20737 REGIL
(Guipúzcoa)
Tel.: 943 81 38 99 - Fax: 943 81 56 66



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Nosotros **DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP.**, con C.I.F. F-20080784, domicilio social en B° San Esteban s/n 20737 Régil (Guipúzcoa), declaramos bajo nuestra propia responsabilidad, que el producto:

MODELO: _____

CÓDIGO: _____

Nº SERIE: _____

al cual hace referencia esta declaración, es conforme con el tipo descrito en el certificado de examen UE de tipo con Nº **370CU3484** de APPLUS (en fecha _____ con duración de 10 años), así como las Evaluaciones de Conformidad (módulo D) con Nº **0370-GAR-3485/D** y Nº **0370-DRC-2884/D** (en fecha **25.10.2019**, con vigencia de 2 años), y cumple con los requisitos esenciales del Reglamento 2016/426/CE referente a "**Aparatos de gas**", la Directiva Europea 92/42/CEE referente a "**Rendimiento de Calderas**", y las siguientes normativas y directivas europeas vigentes:

Baja tensión: Directivas 2014/35/UE

Normas EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-51, EN 50165

Compatibilidad Electromagnética:

Directiva 2014/30/UE

Normas EN 55014

Aparatos a presión: Directiva 2014/68/UE

Ecodiseño: Directiva 2009/125/CE

UE 813/2013

Directiva 2010/30/UE

UE 811/2013

DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP., fabrica sus productos mediante un sistema de Aseguramiento de la Calidad conforme a la Norma **EN-ISO 9001:2008**.

Aprobado por:	Aprobado por:
	
Mikel Argoitia Director de I+D	Luis Ucín Director de Calidad

DOMUSA

T E K N I K

Apdo. 95 - 20730 AZPEITIA (Guipúzcoa)
Bº San Esteban s/n - 20737 REGIL
(Guipúzcoa)
Tel.: 943 81 38 99 - Fax: 943 81 56 66



DECLARATION UE DE CONFORMITE

DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP., identifiée par le numéro de TVA intracommunautaire ES-F20080784, domicilié à Bº San Esteban s/n 20737 Régil (Guipúzcoa) ESPAGNE, déclarons sous notre responsabilité que le modèle de chaudière:

MODELE: _____

CODE: _____

Nº SERIE: _____

Que nous fabriquons et à laquelle se réfère cette déclaration, est conforme au type décrit dans les certificats d'examen CE de type N° **370CU3484** de l'APPLUS (à la date du _____ avec une durée de 10 ans), ainsi que l'Evaluation de Conformité (module D) avec N° **0370-GAR-3485/D** et N° **0370-DRC-2884/D** (à la date du **25.10.2019**, en vigueur pour 2 ans) et remplis le contrainte de Règlement 2016/426/CE en référence aux "**Appareils à gaz**", de Directive Européenne 92/42/CEE en référence aux "**Rendement des chaudières**", et les normes et directives européennes en vigueur:

Basse Tension: Directives 2014/35/UE
Normes EN 60335-1, EN 60335-2-30, EN 60335-2-51, EN 50165

Compatibilité Electromagnétique: Directive 2014/30/UE
Normes EN 55014

Appareils a pression: Directive 2014/68/UE

Ecoconception: Directive 2009/125/CE
UE 813/2013
Directive 2010/30/UE
UE 811/2013

DOMUSA CALEFACCIÓN S.COOP., fabrique ses produits en accord avec le système d'Assurance Qualité conforme à la Norme EN-ISO 9001:2008.

Approuvé par:  Mikel Argoitia Director de I+D	Approuvé par:  Luis Ucín Director de Calidad

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL TIPO CONFORMITY TO TYPE CERTIFICATE



Organismo Notificado Nº 0370



Nº. **0370-DRC-2884/D**

ORGANISMO NOTIFICADO Nº <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE <i>APPLICANT</i>	DOMUSA CALEFACCION, S. COOP. BARRIO SAN ESTEBAN, S/N 20737 ERREZIL (GUIPÚZCOA)
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	DOMUSA CALEFACCION, S. COOP. BARRIO SAN ESTEBAN, S/N 20737 ERREZIL (GUIPÚZCOA)
DIRECTIVA DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICATION DIRECTIVE TO GIVE CONFORMITY: 92/42/CEE RELATIVA A RENDIMIENTO DE CALDERAS, Anexo III , en base a los artículos 4 y 9 del Reglamento (UE) nº 813/2013 de la Comisión Europea, que desarrolla la Directiva 2009/125/CE <i>92/42/EEC COUNCIL DIRECTIVE RELATING TO EFFICIENCY REQUIREMENTS FOR HOT-WATER BOILERS, Annex III, in accordance with article 4 and 9 of European Commission Regulation (UE) No. 813/2013, implementing Directive 2009/125/EC</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE</i>	Módulo // Module: D BASADA EN EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN SEGÚN ANEXO IV DE LA DIRECTIVA <i>PRODUCTION QUALITY ASSURANCE ACCORDING TO ANNEX IV OF THE DIRECTIVE</i>
PRODUCTO TIPO (PIN) <i>TYPE PRODUCT (PIN)</i>	VER ANEXO / SEE ANNEX
FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE	24-04-2020
VALIDEZ HASTA / VALIDITY UNTIL:	01-12-2021
El presente certificado se mantendrá vigente siempre que no se modifiquen las condiciones establecidas en los Certificados de Examen CE de Tipo referenciados en el Anexo y no cambie el sistema de calidad aprobado. <i>This certificate will remain in force as long as the conditions established in the CE Type certificates referenced in the annex are not modified and the approved quality management system does not change.</i>	


LGAi Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Product Conformity B. U., Managing Director

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.
This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of the certificate

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web/You can check the validity of this certificate into our website at:
<https://apps.applus.com/microsites/microsites/FECIP/login>

ANEXO TÉCNICO TECHNICAL ANNEX

0370-DRC-2884/D

I. CERTIFICADOS DE TIPO INCLUIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

CERTIFICATES INCLUDED IN THE QUALITY SYSTEM ASSESSMENT

Nº PIN <i>PIN NUMBER</i>	370 CS2883
EMITIDO POR <i>ISSUED BY</i>	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (APPLUS) (Organismo notificado nº 0370 / Notified Body nr. 0370)
FECHA EMISIÓN <i>ISSUE DATE</i>	01-12-2017

Nº PIN <i>PIN NUMBER</i>	RC99CQ126
EMITIDO POR <i>ISSUED BY</i>	AENOR (Organismo notificado nº OC-P/003 / Notified Body nr. OC-P/003).
FECHA EMISIÓN <i>ISSUE DATE</i>	18-10-2017

Nº PIN <i>PIN NUMBER</i>	RC99CR127
EMITIDO POR <i>ISSUED BY</i>	AENOR (Organismo notificado nº OC-P/003 / Notified Body nr. OC-P/003).
FECHA EMISIÓN <i>ISSUE DATE</i>	08-06-2017

Nº PIN <i>PIN NUMBER</i>	RC99CR128
EMITIDO POR <i>ISSUED BY</i>	AENOR (Organismo notificado nº OC-P/003 / Notified Body nr. OC-P/003).
FECHA EMISIÓN <i>ISSUE DATE</i>	08-06-2017

ANEXO TÉCNICO

TECHNICAL ANNEX

0370-DRC-2884/D

Nº PIN <i>PIN NUMBER</i>	RC99CR129
EMITIDO POR <i>ISSUED BY</i>	AENOR (Organismo notificado nº OC-P/003 / <i>Notified Body nr. OC-P/003</i>).
FECHA EMISIÓN <i>ISSUE DATE</i>	21-06-2016

Nº PIN <i>PIN NUMBER</i>	RC99CR130
EMITIDO POR <i>ISSUED BY</i>	AENOR (Organismo notificado nº OC-P/003 / <i>Notified Body nr. OC-P/003</i>).
FECHA EMISIÓN <i>ISSUE DATE</i>	21-06-2016

Nº PIN <i>PIN NUMBER</i>	370 CU3484
EMITIDO POR <i>ISSUED BY</i>	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (APPLUS) (Organismo notificado nº 0370 / <i>Notified Body nr. 0370</i>)
FECHA EMISIÓN <i>ISSUE DATE</i>	25-10-2019
FECHA MODIFICACIÓN <i>MODIFICATION DATE</i>	24-04-2020

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL TIPO
CONFORMITY TO TYPE CERTIFICATE



Organismo Notificado Nº 0370



Nº. **0370-GAR-3485/D**

ORGANISMO NOTIFICADO Nº <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE <i>APPLICANT</i>	DOMUSA CALEFACCION, S. COOP. BARRIO SAN ESTEBAN, S/N 20737 ERREZIL (GUIPUZCOA)
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	DOMUSA CALEFACCION, S. COOP. BARRIO SAN ESTEBAN, S/N 20737 ERREZIL (GUIPUZCOA)
REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/426 SOBRE LOS APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES GASEOSOS <i>REGULATION (EU) 2016/426 APPLIANCES BURNING GASEOUS FUELS</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL TIPO <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE TO TYPE</i>	Módulo // <i>Module:</i> D BASADA EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN SEGÚN EL PUNTO 3 DEL ANEXO III DEL REGLAMENTO <i>BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS ACCORDING TO POINT 3 OF ANNEX III OF THE REGULATION</i>
PRODUCTO TIPO (PIN) <i>TYPE PRODUCT (PIN)</i>	VER ANEXO / SEE ANNEX
FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE	24-04-2020
VALIDEZ HASTA / VALIDITY UNTIL	25-10-2021
El presente certificado se mantendrá vigente siempre que no se modifiquen las condiciones establecidas en los Certificados de Examen UE de Tipo referenciados en el Anexo y no cambie el sistema de calidad aprobado. <i>This certificate will remain in force as long as the conditions established in the EU Type certificates referenced in the annex are not modified and the approved quality management system does not change.</i>	


Applus⁺
LGAi Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Product Conformity B.U., Managing Director

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.
This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of the certificate

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / You can check the validity of this certificate into our website at:
<https://apps.applus.com/microsites/microsites/FECIP/login>

ANEXO TÉCNICO *TECHNICAL ANNEX*

0370-GAR-3485/D

I. CERTIFICADOS DE TIPO INCLUIDOS **EN LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD**

CERTIFICATES INCLUDED IN THE QUALITY SYSTEM ASSESSMENT

Nº PIN <i>PIN NUMBER</i>	370 CU3484
EMITIDO POR <i>ISSUED BY</i>	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (APPLUS) (Organismo notificado nº 0370 / Notified Body nr. 0370).
FECHA EMISIÓN <i>ISSUE DATE</i>	25-10-2019
FECHA MODIFICACIÓN <i>MODIFICATION DATE</i>	24-04-2020
VALIDEZ HASTA <i>VALIDITY UNTIL</i>	25-10-2029



Organismo Notificado Nº 0370

CERTIFICADO DE EXAMEN DE TIPO TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



Nº.

PIN 370 CU3484

ORGANISMO NOTIFICADO Nº <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE <i>APPLICANT</i>	DOMUSA CALEFACCION, S. COOP. BARRIO SAN ESTEBAN, S/N 20737 ERREZIL (GUIPUZCOA)
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	DOMUSA CALEFACCION, S. COOP. BARRIO SAN ESTEBAN, S/N 20737 ERREZIL (GUIPUZCOA)
DIRECTIVA DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICABLE DIRECTIVE TO GIVE CONFORMITY: 92/42/CEE RELATIVA A RENDIMIENTO DE CALDERAS, Anexo III , en base a los artículos 4 y 9 del Reglamento (UE) nº 813/2013 de la Comisión Europea, que desarrolla la Directiva 2009/125/CE <i>92/42/EEC COUNCIL DIRECTIVE RELATING TO EFFICIENCY REQUIREMENTS FOR HOT-WATER BOILERS, Annex III, in accordance with article 4 and 9 of European Commission Regulation (UE) No. 813/2013, implementing Directive 2009/125/EC</i> REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/426 SOBRE LOS APARATOS QUE QUEMAN COMBUSTIBLES GASEOSOS <i>REGULATION (EU) 2016/426 APPLIANCES BURNING GASEOUS FUELS</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE</i>	Módulo // <i>Module</i> : B EXAMEN CE DE TIPO / EC TYPE EXAMINATION (92/42/CEE) EXAMEN UE DE TIPO / EU TYPE EXAMINATION (2016/426)
DESCRIPCIÓN PRODUCTO TIPO <i>TYPE PRODUCT DESCRIPTION</i>	CALDERA DE CONDENSACIÓN QUE UTILIZA GAS COMO COMBUSTIBLE <i>CONDENSING GAS-FIRED HEATING BOILER</i>
MODELOS / MODELS:	VER ANEXO // <i>SEE ANNEX</i>
FECHA DE PRIMERA EMISIÓN / FIRST ISSUE DATE:	25-10-2019
FECHA MODIFICACIÓN / MODIFICATION DATE:	24-04-2020
FECHA DE VALIDEZ HASTA / VALIDITY DATE UNTIL:	25-10-2029
El presente certificado se mantendrá vigente siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos establecidos en la Directiva 92/42/CEE. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C, D, E o F (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida). <i>This certificate will remain valid as long as the indicated product is not modified and fulfills the requirements established in 92/42/EEC Directive. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C, D, E or F (carried out by a Notified Body, according to the established frequency).</i> El presente certificado se mantendrá vigente siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/426. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C2, D, E o F (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida). <i>This certificate will remain valid as long as the indicated product is not modified and fulfills the requirements established in (EU) Regulation 2016/426. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C2, D, E or F (carried out by a Notified Body according to the established frequency).</i>	


LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña
Managing Director, Product Conformity B.U.

Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.

This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of the certificate

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / You can check the validity of this certificate into our website at:
<https://apps.applus.com/microsites/microsites/FECIP/login>

PIN 370 CU3484

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO (1ª parte)

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE (1st part)

Marca / Brand: DOMUSA TEKNIK		RENDIMIENTO / EFFICIENCY		POTENCIA HEAT OUTPUT	Servicio Service	Quemador Burner	Evacuación humos Fumes evacuation
Modelo Model	η_4 (Hi) 100%Qn	η_1 (Hi) 30%Qn					
AVANTTIA NG 24 HDX 120L					Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage		
AVANTTIA NG 24 HDX 150L	[G 20]	[G 20]			Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage		
AVANTTIA NG 24 HDXM 120L	97,69%	108,0%			Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage		
AVANTTIA NG 24 HDXM 150L					Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage	CONDEVO	B23, B23P, B33,
AVANTTIA iC 24 HDXM 120L	[G 25]	[G 25]	23,7 kW		Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage	CondCell D	C13, C33, C53,
AVANTTIA iC 24 HDXM 150L	97,36%	107,7%			Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage	24-30 kW	C63, C83, C93
MODULO FUSION HYBRID GAS CONDENS 24					Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage		
MODULO FUSION HYBRID GAS CONDENS 24/165	[G 31]	[G 31]			Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage		
AVANTTIA NG SOLAR 24 HDX 150L	97,57%	105,81%			Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage		
AVANTTIA iC SOLAR 24 HDX 150L					Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage		
AVANTTIA NG SOLAR 24 HDXM 150L					Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage		
AVANTTIA iC SOLAR 24 HDXM 150L					Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage		

[1] El resultado obtenido de los ensayos realizados se encuentra en el informe de ensayo nº: **30-14533/T (laboratorio SZU)**
 Test results can be found in the test file nm. **30-14533/T (SZU laboratory)**

PIN 370 CU3484

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO (2ª parte)

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE (2nd part)

Marca / Brand: DOMUSA TEKNIK		RENDIMIENTO / EFFICIENCY		POTENCIA HEAT OUTPUT	Servicio Service	Quemador Burner	Evacuación humos Fumes evacuation
Modelo Model	η_4 (Hi) 100%Qn	η_1 (Hi) 30%Qn					
AVANTTIA NG 28 HDX 150L	[G 20]	[G 20]	28 kW	Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage	CONDEVO CondCell D 28-35 kW		B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C63, C83, C93
AVANTTIA NG 28 HDXM 150L	97,55%	107,75%		Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			
AVANTTIA iC 28 HDXM 150L	[G 25]	[G 25]		Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			
AVANTTIA NG SOLAR 28 HDX 150L	97,42%	107,64%		Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			
AVANTTIA iC SOLAR 28 HDX 150L	[G 31]	[G 31]		Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			
AVANTTIA NG SOLAR 28 HDXM 150L	97,47%	105,32%		Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			
AVANTTIA iC SOLAR 28 HDXM 150L				Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			
AVANTTIA NG 33 HDX 150L	[G 20]	[G 20]	33 kW	Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage	CONDEVO CondCell D 32-40 kW		B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C63, C83, C93
AVANTTIA NG 33 HDXM 150L	97,37%	107,43%		Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			
AVANTTIA iC 33 HDXM 150L	[G 25]	[G 25]		Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			
AVANTTIA NG SOLAR 33 HDX 150L	97,49%	107,56%		Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			
AVANTTIA iC SOLAR 33 HDX 150L	[G 31]	[G 31]		Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			
AVANTTIA NG SOLAR 33 HDXM 150L	97,35%	104,70%		Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			
AVANTTIA iC SOLAR 33 HDXM 150L				Calefacción / ACS+acumulador Heating / DHW+storage			

[*]

El resultado obtenido de los ensayos realizados se encuentra en el informe de ensayo nº: **30-14831-t1 (laboratorio SZU)**
Test results can be found in the test file nm. **30-14831-t1 (SZU laboratory)**

PIN 370 CU3484

II. CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN

SUPPLY CONDITIONS

PAÍS <i>COUNTRY</i>	CATEGORÍAS <i>CATEGORIES</i>	GAS <i>GAS</i>	PRESIÓN DE SUMINISTRO <i>SUPPLY PRESSURE</i>
AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK, TR	I2H	G20	20 mbar
DE, LU, PL, RO	I2E		
BE	I2E (S)		
BE, FR	I2E+	G20 / G25	20 / 25 mbar
HU	I2H	G20	25 mbar
NL	I2L	G25	25 mbar
BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LT, NL, PL, PT, SI	I3P	G31	37 mbar
CH, CZ, ES, GB, GR, HR, IE, IT, LT, PT, SI, SK	II2H3P	G20 G31	20 mbar 37 mbar
NL	II2L3P	G25 G31	25 mbar 37, 50 mbar
BE, FR	II2E+3P	G20 / G25 G31	20 / 25 mbar 37 mbar